



PRODUKTOVÝ LIST

Dezinfekce - Dezinfekce povrchů otíráním

Wetrok SintOx 15%

Dezinfekce peroxidem vodíku pro ekologičtější použití - účinná proti bakteriím, kvasinkám, plísním, obaleným a neobaleným virům





Wetrok SintOx 15%



Hodnota pH (Koncentrát): 0.7–1.7

Důležité obsažené látky:
peroxid vodíku 7,5 g/100 g

METHODS
finder



POUŽITÍ

- dezinfekční prostředek na povrchy na bázi sloučenin peroxidu vodíku/stříbra
- Oblasti použití: zdravotnictví, veterinární odvětví, potravinářské a krmivářské odvětví
- Vhodný k dezinfekci pitné vody, ochranný prostředek v chladicích a technologických systémech (jen CH)

VLASTNOSTI

- baktericidní, levurocidní
- fungicidní (kvasinky a plísně)
- virucidní (polio-, adeno-, norovirus)
- proti obaleným a neobaleným virům
- oplachování není nutné

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- působí po 30 min. celá doba působení proti bakteriím, virům, kvasinkám a plísním

RESPEKTOVAT

- mosaz se může při pravidelném používání zbarvit, může napadat lesklé disperzní nátěry
- u lakových nátěrů nebo obkladových materiálů se doporučuje provést zkoušku na skrytém místě

DOPORUČENÁ APLIKACE

Dezinfekce ploch

Vyčištěnou a suchou plochu vydezinfikujte předem navlhčeným nebo lehce vyždímaným mopem za použití mírného tlaku. Naneste dostatečné množství dezinfekčního prostředku. Povrch musí být zcela navlhčený. Dodržujte dobu působení. Noste rukavice.

DÁVKOVÁNÍ A DOBA PŮSOBNÍ

účinnost	zkušební metoda	Dávkování (%)	Doba působení
baktericidní, levurocidní	EN 13697, vysoké zatížení	40	30 min.
		66	15 min.
fungicidní	EN 1650, nízké zatížení	50	15 min.
virucidní	EN 14476	66	30 min.
Norovirus	EN 14476	66	15 min.
	EN 16777	66	30 min.
Adenovirus	EN 14476	66	15 min.
	EN 16777	66	30 min.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti před otevřením viz etiketa výrobku.

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.