



TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Pinnoitteet

Wetrok Superwax

Puupintojen erikoisaine suojakäsittelyihin





Wetrok Superwax



pH-arvo (Tiiviste): 7.5–8.5

Tärkeät ainesosat:

Polymeerit, Vahat, emäsluukoiset hartsit,
Liutainaineet, Tensidit, Hajusteet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Suojakäsittely

Laimentamattomana



Sumutepuhdistus

3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- puupintojen erikoisaine suojakäsittelyihin
- puulattioiden ja puunkaltaisten lattiapinnoitteiden (parketti, korkki, Urphen, ksyloliitti jne.) käsittelyyn

OMINAISUUDET

- polymeeri- ja vahapohjainen
- matta tai silkkimatta
- vesihöyrydiffuusio säilyy
- muodostaa kiillotettavan vedenkestävän suoja-/hoitokalvon
- miedosti hajustettu

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu ulkotiloihin eikä märkäalueille
- lämpötila käsittelyn aikana 15–25 °C ja suhteellinen kosteus 30–70 %
- ennen jokaista käyttökertaa on varmistettava, että päällysteen pH on neutraali

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Pinnoitus (suojakäsittely)

Lattianpäällysteessä ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava puhdas ja kuiva (jäännöskosteus < 3 %, CM-mittausmenetelmä). Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna lattian kuivua hyvin kerrosten välillä (väh. 60 min). Kun lattia on kuiva (2–3 päivän kuluttua), kiillota se tarvittaessa kiillotustyynyllä.

Sumutepuhdistus (siivouskoneet)

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Suihkuta hieman puhdistusliuosta ja työstä se heti pyöriä liikkein yhdistelmäkonella ja punaisella laikalla. Käännä tai vaihda laikka ajoissa. Kuivakiillota tarvittaessa.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.