



TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Kyllästysaineet

Wetrok Imprasol

Kyllästysaine huokoisille luonnon- ja tekokivipinnoille





Wetrok Imprasol



pH-arvo (Tiiviste): -

Tärkeät ainesosat:

Hydrofobiset aineet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Kyllästys

Laimentamattomana

**METHODS
finder**



KÄYTTÖ

- luonnon- ja tekokivipinnoitteiden kyllästykseen
- huokoisten, hyvin imukykyisten lattiapinnoitteiden (tiililaatat, hiekkakivi, marmori, klinkkeri, liuske jne.) käsittelyyn

OMINAISUUDET

- parantaa puhdistustulosta
- väritön, läpinäkyvä
- vaikeuttaa lian tarttumista
- hankala poistettava

HYVÄ TIETÄÄ

- testaa huomaamattomaan kohtaan ennen käyttöä, sillä tuote voi hieman muuttaa pinnan väriä
- Menekki: 20-50 g/m²
- Väh. 24 tunnin kuivumisaika

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu vettä ja kosteutta kestävämmille lattiapinnoitteille (esim. anhydriitti), ulkoalueille eikä märkätiloihin
- lämpötila käsittelyn aikana 15-25 °C ja suhteellinen kosteus 30-70 %

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kyllästys

Lattianpäällysteen on oltava imukykyinen ja ehdottoman kuiva (jäännöskosteus < 3 %).

Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava.

Heikosti imevät pinnoitteet: Levitä tuotetta lattianpäällysteelle vaiheittain sumutemenetelmällä. Käsittele pintaa laikkakoneella ja punaisella laikalla samanaikaisesti, kunnes ylimääräinen aine on irronnut pinnasta.

Voimakkaasti imevät pinnoitteet: Levitä tuotetta annostelulaitteella tai mopilla koko pinnalle.

Tuotteen on tunkeuduttava pintaan.

Pyyhi ylimääräinen neste pois. Anna kuivua hyvin (vähintään 24 h). Tarkista kyllästysvaikutus vesitestillä ja toista kyllästys tarvittaessa.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.