



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Servietter til overfladedesinfektion

Wetrok SintOx 3%

Brugsklart desinfektionsmiddel ideelt til fødevareområdet - uden efterskylning





Wetrok SintOx 3%



pH-værdi (koncentrat): 2.5–3.5

Vigtige indholdsstoffer:

Brintoverilte 1,5 g/100 g

METHODS
finder



ANVENDELSE

- brugsklart desinfektionsmiddel til flader baseret på brintoverilte/sølvforbindelser
- Anvendelsesområder: Sundhedsvæsen, veterinærområdet, fødevarer- og foderstofområdet

EGENSKABER

- bakteriedræbende (standardbakterier)
- gærdræbende (*C. albicans*)
- mod indkapslet virus (influenza)
- ikke skummende
- efterskylning ikke nødvendig

NYTTIG VIDEN

- virker efter 15 min. indvirkningstid fuldstændigt mod bakterier, gærsvamp og indkapslet virus.
- intet farligt gods, ingen opståede miljøbelastende nedbrydningsprodukter

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Messing kan blive misfarvet
- ved regelmæssigt brug kan selvglandsdispersioner blive angrebet
- ved lakbelægninger eller beklædningsmaterialer anbefales det først at forsøge på skjulte steder

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fladedesinfektion

Desinficer rengjort og tør flade med forfugtet eller let udpresset moppe med let tryk. Kom en tilstrækkelig mængde desinfektionsmiddel på. Fladen skal være fugtet fuldstændigt. Overhold indvirkningstiden. Brug handsker.

DOSERING OG INDVIRKNINGSTID

Virkning	Testmetode	Dosering (%)	Indvirkningstid
bakteriedræbende, gærdræbende	EN 16615	100	15 min
bakteriedræbende	EN 13697	100	15 min
svampedræbende	EN 1650, lav belastning	100	30 min
Influenza A (H1N1)	EN 14476	100	30 s
Influenza A (H3N8)	EN 14476	100	30 s

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed inden åbning se produktetiket.

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.