

Limpieza de cocinas - Limpiadores de mantenimiento

Wetrok Levanex

El eficiente producto especial para acero cromado y vitrocerámica con efecto de limpieza en profundidad, ideal para superficies verticales





Wetrok Levanex











Valor pH (concentrado): 6-7

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Abrasivos

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento Sin diluir

METHODS finder



APLICACIÓN

- Para la limpieza de superficies lavables y resistentes a los disolventes (acero cromado, vitrocerámica, esmalte, etc.)
- Desarrollado para el uso en empresas del sector de la alimentación (cocinas, mostradores, industrias y plantas de producción)
- Eliminación eficiente de incrustaciones y suciedad muy adheridas, especialmente en superficies verticales
- La estrecha distribución de partículas del abrasivo es ideal para la limpieza en profundidad de superficies de acero cromado cepilladas

PROPIEDADES

- Elevado rendimiento de pulido
- No raya
- Se adhiere en superficies verticales
- Contiene disolventes
- No espumoso
- No corrosivo
- No perfumado

IMPORTANTE

- Adherencia ideal en superficies verticales gracias al comportamiento de flujo tixotrópico
- Aplicación puntual precisa con botella dispensadora y pulverizadora
- Al cabo de un breve tiempo de actuación, la suciedad disuelta se puede retirar con un paño de microfibra

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- No utilizar en superficies no resistentes a los disolventes

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Fregado en mojado (detergente líquido abrasivo)

Aplicar el limpiador en un paño de microfibra húmedo o directamente en la superficie/el equipo a limpiar y fregar en mojado. Aclarar la superficie/el equipo limpiado con agua limpia y secar.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

