TUOTETIEDOTE

Desinfiointi - Pintojen pyyhintädesinfiointi

Wetrok SintOx 3%

Käyttövalmis desinfiointiaine erityisesti elintarvikealalle - ei vaadi huuhtelua



Wetrok SintOx 3%









pH-arvo (Tiiviste): 2.5–3.5

Tärkeät ainesosat:
Vetyperoksidi 1,5 g / 100 g

METHODS finder

KÄYTTÖ

- käyttövalmis, vetyperoksidi- ja hopeayhdistepohjainen pintadesinfiointiaine
- Käyttökohteet: Terveydenhuolto, eläinlääkintä, elintarvike- ja rehuteollisuus

OMINAISUUDET

- bakteereja tappava (yleisimmät bakteerit)
- hiivoja tappava (C. albicans)
- vaikuttaa vaipallisia viruksia vastaan (influenssa)
- ei vaahtoa
- Ei vaadi huuhtelua

HYVÄ TIETÄÄ

- vaikuttaa 15 min kuluttua bakteereja, hiivasieniä ja vaipallisia viruksia vastaan
- ei ole vaarallinen tuote, ei ympäristölle haitallisia hajoamistuotteita

HUOMIOITAVAA

- Messinki voi värjäytyä säännöllisessä käytössä, voi syövyttää kiiltäviä dispersioita
- maalatuille pinnoille ja vuorausmateriaaleille suositellaan aineen testaamista huomaamattomissa kohdissa

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Pintojen desinfiointi

Desinfioi puhdistettu ja kuiva pinta märällä tai kevyesti puristetulla mopilla kevyesti painaen. Levitä riittävä määrä desinfiointiainetta. Pinnan on oltava täysin kostea. Noudata vaikutusaikaa. Käytä käsineitä.

ANNOSTUS JA VAIKUTUSAIKA

Teho	Testimenetelmä	Annostus (%)	Vaikutusaika
bakteereja tappava, hiivoja tappava	EN 16615	100	15 min
bakteereja tappava	EN 13697	100	15 min
sieniä tappava	EN 1650, pieni kuormitus	100	30 min
Influenssavirus A (H1N1)	EN 14476	100	30 s
Influenssa A -virus (H3N8)	EN 14476	100	30 s

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Katso säilyvyys tuotteen etiketistä ennen avaamista.

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.