PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Underhållsrengöringsmedel

Wetrok Libero

Mångsidigt, tensidfritt underhållsrengöringsmedel – för statiskt avledande golv, uppfyller kraven enligt DIN 18032



Wetrok Libero





pH-värde (koncentrat): 6.5–7.5

Viktiga ingredienser:
Oljor, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:

Daglig rengöring
0,05 l–0,2 l/10 l

Periodiskt underhåll
0,2 l–0,3 l/10 l

Halksäkerhet
0,05 l–0,1 l/10 l

golv i idrottshallar
0,1 l–0,2 l/10 l

dansgolv
0,2 l–0,3 l/10 l

Sprayextraktion
0,2 l/10 l

Metod med mattrondell
2 l/10 l

Behandling
Outspädd (100%)

METHODS finder

ANVÄNDNING

- mångsidigt och tensidfritt underhållsrengöringsmedel
- för daglig rengöring av tvättbara ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, linoleum, naturgummi osv.)
- även lämpligt för rengöring av behandlade och oljade trägolv
- lämpar sig för rengöring av mattor
- för rengöring av fönster och glasytor
- vid outspädd användning passar den även för rengöring och skötsel av narvläder

EGENSKAPER

- tensidfritt universalrengöringsmedel på mikroemulsionsbas
- tack vare mikroemulsionen minskar vidhäftningen av smuts
- pH-neutralt
- lösningsmedelsfritt
- ej parfymerat
- ej märkningspliktigt
- lämpar sig för antistatiska golv
- uppfyller kraven enligt DIN 18032

BRA ATT VETA

- Överdosering (>3 %) minskar halksäkerheten!
- kontrollera färgäkthet innan användning på narvläder

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (oöppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.

Wetrok Libero