



PRODUKT DATABLAD

Gulvrengøring - Vedligeholdelsesrens

Wetrok Libero

Alsidig, rengøringsfri dagrens - til ledende gulve; opfylder kravene i DIN 18032





Wetrok Libero



pH-værdi (koncentrat): 6.5–7.5

Vigtige indholdsstoffer:

Olier, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,05 l-0,2 l/10 l



Mellemrengøring

0,2 l-0,3 l/10 l



Skridsikkerhed

0,05 l-0,1 l/10 l



Belægninger i sportshaller

0,1 l-0,2 l/10 l



Dansegulve

0,2 l-0,3 l/10 l



Sprøjteekstraktion

0,2 l/10 l



Tæppepad-metode

2 l/10 l



Behandle

Ufortyndet (100%)

METHODS
finder

ANVENDELSE

- alsidigt og tensidfrit dagligt rengøringsmiddel
- til daglig rengøring af afvaskelige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, linoleum, kautsjuk osv.)
- også egnet til rengøring af forseglede og olierede trægulve
- egnet til tæpperensning
- til rengøring af vinduer og glasoverflader
- kan bruges ufortyndet til rengøring og pleje af glatlæder

EGENSKABER

- tensidfrit universalrengøringsmiddel baseret på mikroemulsion
- på grund af mikroemulsionen reduceres snavsets klæbeevne
- pH-neutralt
- opløsningsmiddelfrit
- ikke parfumeret
- mærkningsfrit
- egnet til afledende gulvbelægninger
- opfylder kravene ifølge DIN 18032

NYTTIG VIDEN

- Overdosering (>3%) forringer skridsikkerheden!
- ved glatlæder skal farveægtheden kontrolleres før brug

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.



Wetrok Libero

