



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Servietter til overfladedesinfektion

Wetrok SintoClean HN

Aldehydfrit desinfektionsrengøringsmiddel med bredt virkningsspektrum til alkalibestandige flader





Wetrok SintoClean HN



pH-værdi (koncentrat): 12.5–13.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Biocid, Opløsningsmiddel

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Desinfektionsrengøringsmiddel baseret på kvaternære ammoniumforbindelser
- til rengøring og desinfektion af afvaskelige og alkalibestandige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker osv.)
- til brug i det offentlige sundhedsvæsen og i fødevarer- og foderstofområdet (ingen direkte behandling af fødevarer)

EGENSKABER

- bakteriedræbende (inkl. salmonella)
- svampedræbende (C. albicans, A. brasiliensis)
- virusdræbende (inkl. noro-, rotavirus)
- alkalisk, svagt skummende
- uparfumeret

NYTTIG VIDEN

- til rutinemæssig desinfektion af flader anbefales en brugsopløsning på 2% med en indvirkningstid på 5 minutter (deaktivering af bakterier, gærsvamp og indkapslet virus)
- efter den foreskrevne indvirkningstid skal de desinficerede overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, skylles grundigt flere gange med rent vand af drikkevandskvalitet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- kun glatte (ikke opsugende/ikke porøse) materialer må behandles
- ingen direkte behandling af fødevarer
- Indvirkningstider må ikke afkortes og specielle indvirkningstider skal følges

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fladedesinfektion med desinfektionsrengøringsmiddel

Desinficer tør flade med forfugtet eller let udpresset moppe med let tryk i en arbejdsgang. Kom en tilstrækkelig mængde desinfektionsmiddel på. Fladen skal være fugtet fuldstændigt. Overhold indvirkningstiden. Brug handsker.

DOSERING OG INDVIRKNINGSTID

Virkning	Testmetode	Dosering (%)	Indvirkningstid
bakteriedræbende, gærdræbende	EN 13624	2	5 min
	EN 13697		
	EN 13727		
	EN 16615		
svampedræbende	EN 13624	4	60 min
	EN 16615		
begrænset virusdræbende	EN 14476	3	5 min
	EN 16777		
Norovirus	EN 14476	5	30 min
	EN 16777		
virusdræbende	EN 14476	5	60 min
	EN 16777		

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed inden åbning se produktetiket.

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug.



Wetrok SintoClean HN

Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.