



PRODUKT DATENBLATT

Desinfektion - Flächenwischdesinfektion

Wetrok SintoClean HN

Aldehydfreies Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum
für alkalibeständige Flächen





Wetrok SintoClean HN



pH-Wert (Konzentrat): 12.5–13.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Biozid, Lösungsmittel

METHODEN
Finder



EINSATZ

- Desinfektionsmittel auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen
- zur Desinfektion von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen und im Lebens- und Futtermittelbereich (keine direkte Behandlung von Lebensmitteln)

EIGENSCHAFTEN

- bakterizid (inkl. Salmonellen)
- fungizid (C. albicans, A. brasiliensis)
- viruzid (inkl. Noro-, Rotavirus)
- alkalisch, schwach schäumend
- unparfümiert

GUT ZU WISSEN

- für die Routinedesinfektion von Flächen wird eine Anwendungslösung von 2% mit der Einwirkzeit von 5 Minuten empfohlen (Inaktivierung von Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren)
- nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sind die desinfizierten Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mehrmals gründlich mit Frischwasser von Trinkwasserqualität abzuspuhlen.

ZU BEACHTEN

- nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln
- keine direkte Behandlung von Lebensmitteln
- Einwirkzeiten nicht unterschreiten und spezielle Einwirkzeiten beachten

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Flächendesinfektion mit Desinfektionsreiniger

Trockene Fläche mit vorgenetztem oder leicht ausgepresstem Mopp mit leichtem Druck in einem Arbeitsgang desinfizieren. Ausreichende Menge Desinfektionsmittel ausbringen. Fläche muss vollständig benetzt sein. Einwirkzeit einhalten. Handschuhe tragen.

DOSIERUNG UND EINWIRKZEIT

Wirksamkeit	Testmethode	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	EN 13624	2	5 min
	EN 13697		
	EN 13727		
	EN 16615		
fungizid	EN 13624	4	60 min
	EN 1650		
	EN 16615		
begrenzt viruzid	EN 14476	3	5 min
	EN 16777		
Norovirus	EN 14476	5	30 min
	EN 16777		
viruzid	EN 14476	5	60 min
	EN 16777		

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.



Wetrok SintoClean HN

Haltbarkeit vor dem Öffnen siehe Produktetikett.

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.