

Sanitärreinigung - Unterhaltsreiniger

# Wetrok wetco san neutral

Ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger im Sanitärbereich - für säureempfindliche Oberflächen und tiefe Wasserhärte





# Wetrok wetco san neutral













pH-Wert (Konzentrat): 7.5-8.5

# Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säure, Farbstoff

# Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung 0.1 I/10 I



manuell schäumen (Schaumdispenser)

1.01/101

**METHODEN** Finder



### **EINSATZ**

- neutraler Sanitärunterhaltsreiniger speziell für säureempfindliche Oberflächen geeignet
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen/ Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.).
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- stark schäumend
- pH-neutral
- nicht parfümiert

#### **GUT ZU WISSEN**

- geeignet für Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.
- Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

### **EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

## Feucht abwischen (manuelles Schäumen)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen (Falttechnik anwenden).

# Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

# **LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.

