



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Productos especiales

Wetrok Biosan

Eliminador de olores y limpiador de mantenimiento para instalaciones sanitarias; elimina sustancias de olor desagradable mediante degradación microbiológica





Wetrok Biosan



Valor pH (concentrado): 6–7

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Fragancias, Colorante, Cultivo bacteriano, Agente secuestrante, Conservantes

Dosificación recomendada:

 **Limpieza de mantenimiento superficies**

0,04 l/10 l

 **Limpieza de mantenimiento de suelos**

0,08 l-0,15 l/10 l

Tratamiento inicial

0,3 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Para la limpieza de mantenimiento de instalaciones sanitarias, superficies lavables (aseos muy frecuentados, porcelana sanitaria, paredes de azulejos, etc.)
- Eliminación del olor a orina en pasos subterráneos, zonas de paso y pasillos
- Degradación microbiológica de sustancias de olor desagradable

PROPIEDADES

- pH neutro
- Ligeramente perfumado

IMPORTANTE

- En caso de olores fuertes, ejecutar varias veces el proceso de tratamiento inicial
- No se debe utilizar conjuntamente ni mezclar con limpiadores ácidos y desinfectantes
- No utilizar en presencia de alimentos

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Eliminación de olores

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución de limpieza con la mopa en la superficie. En su caso, aplicar con un pulverizador (llevar mascarilla).

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.