

Nettoyage de sol - Détergents d'entretien

# **Wetrok Reshine**

Détergent d'entretien multi-usages très haute performance certifié DIN 18032 - puissant, mouille rapidement pour un résultat sans traces et entretient la brillance du sol





## **Wetrok Reshine**















Valeur pH (concentré): 9-10

## Ingrédients importants:

Tensioactifs, Savon, Solvants, Agents complexants, Parfums, Agent conservateur

## Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,1 I-0,2 I/10 I



Nettoyage intermédiaire

0,2 I-0,5 I/10 I

MÉTHODES Finder



## **APPLICATION**

- pour le nettoyage d'entretien de surfaces et revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc. etc.)
- détergent d'entretien ultra puissant et multi-usages

## **PROPRIÉTÉS**

- peu moussant
- légèrement alcalin
- légèrement parfumé
- · entretient la brillance du sol
- répond aux exigences de la norme DIN 18032

#### **BON À SAVOIR**

• réduit les petites éraflures et garantit une apparence homogène

## **RECOMMANDATIONS D'USAGE**

## Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

#### Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

## STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.

