PRODUKT
DATABLAD

**Desinfektion - Ytdesinfektion**

# Wetrok SintoClean HN

Aldehydfritt desinfektionsmedel med brett verkningsområde för alkalibeständiga ytor



# Wetrok SintoClean HN










**pH-värde (koncentrat)**: 12.5–13.5

**Viktiga ingredienser:**
Tensider, Biocid, Lösningsmedel

METHODS finder

## ANVÄNDNING

- Desinfektionsmedel baserat på kvartära ammoniumföreningar
- för desinficering av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)
- kan användas inom den offentliga hälso- och sjukvården samt inom livsmedels- och foderindustrin (ingen direkt behandling av livsmedel)

## EGENSKAPER

- baktericid (inkl. salmonella)
- fungicid (C. albicans, A. brasiliensis)
- virucid (inkl. noro-, rotavirus)
- alkalisk, lågskummande
- oparfymerat

## BRA ATT VETA

- för rutinmässig desinfektion av ytor rekommenderas användning av en brukslösning på 2 % och en verkningstid på 5 minuter (inaktivering av bakterier, jästsvampar och virus med omgivande hölje)
- efter angiven verkningstid ska desinficerade ytor som kommer i kontakt med livsmedel sköljas noggrant flera gånger med rent vatten av dricksvattenkvalitet.

## OBSERVERA

- behandla endast släta material (ej porösa material eller material med sugförmåga)
- ingen direkt behandling av livsmedel
- underskrid inte verkningstiden och observera särskilda verkningstider

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

### Ytdesinfektion med desinfektionsrengöring

Desinficera den torra ytan med den förfuktade eller lätt urpressade moppen med lätt tryck i ett enda arbetsmoment. Fördela en tillräcklig mängd desinfektionsmedel. Hela ytan måste vara fuktad. Var noga med verkningstiden. Använd handskar.

## DOSERING OCH VERKNINGSTID

| effekt | testmetod | Dosering (%) | Verkningstid |
|---|---|---|---|
| baktericid, levurocid | EN 13624 | 2 | 5 min |
| | EN 13697 | | |
| | EN 13727 | | |
| | EN 16615 | | |
| fungicid | EN 13624 | 4 | 60 min |
| | EN 16615 | | |
| begränsat virucid | EN 14476 | 3 | 5 min |
| | EN 16777 | | |
| Norovirus | EN 14476 | 5 | 30 min |
| | EN 16777 | | |
| virucid | EN 14476 | 5 | 60 min |
| | EN 16777 | | |

## FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

*Hållbarhet vid obruten förpackning, se produktens etikett.*

# Wetrok SintoClean HN

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.