



# Tuotetiedote Biosan

V 02 / 26.07.2016

# Wetrok Biosan

Saniteettitilojen puhdistusaine – hajunpoistoaine



## Edut:

Virtsanhajun poisto pysyvästi saniteettitiloista ja erilaisista läpikuluista ja alikulkutunneleista.

Hajottaa epämiellyttävät hajuaineet mikrobiologisesti.

## Käyttö:

Pestävien pintojen ylläpitopuhdistus (saniteettikalusteet, laattaseinät, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne).

## Hyvä tietää:

Ravista hyvin ennen käyttöä!

Wetrok Biosania ei saa käyttää tai sekoittaa happamien puhdistusaineiden eikä desinfiointiaineiden kanssa.


Ei saa käyttää elintarvikkeiden lähellä.

## Ominaisuudet:

neutraali pH

miedosti hajustettu

## Tiivisteiden pH-arvo:



## Tärkeät ainesosat:

tensidit, liuotinaineet, hajusteet, väriaine, bakteeriviljelmä, kompleksinmuodostajat, säilöntäaineet

## Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

## Suosittelavat käyttötavat:

### Ensimmäinen käsittely

Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi.

Levitä 3-prosenttinen puhdistusliuos mopilla pinnalle.

Käytä levittämässä tarvittaessa sumutinlaitetta (käytä hengityksensuojainta!). Jos hajuhaitta on voimakas, toista menettely useita kertoja.

### Lattia-/ylläpitopuhdistus

Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi. Levitä puhdistusliuos mopilla pinnalle. Käytä levittämässä tarvittaessa sumutinlaitetta (käytä hengityksensuojainta!).

## Annostelu suositus (kylmä vesi):

### Ensimmäinen käsittely:

0,3 litraa 10 litraan vettä



### Ylläpitopuhdistus:

#### Pinnat

0,04 litraa 10 litraan vettä



### Ylläpitopuhdistus: Lattiapuhdistus

0,08–0,15 litraa 10 litraan vettä

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

