



Ficha técnica del producto Granusan

V 02 / 16.04.2019

Wetrok Granusan

Detergente sanitario de mantenimiento



Dosificación recomendada (en agua fría):



Limpieza de mantenimiento
1 barra para 4 l de agua



Limpieza manual con espuma
1 barra para 1 botella espumadora Wetrok

Ventajas:

Limpiador ácido innovador para la eliminación de cal y suciedad general, en forma de granulado.

Apropiado hasta una dureza de agua media.

Permite ahorrar gastos de almacenamiento y de transporte y asegura una precisión de dosificación del 100 %.

Aplicación:

Para la limpieza de mantenimiento de superficies lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.).

Importante:

Para disolver el granulado de limpieza, verter el granulado en la botella espumadora llena, cerrar la botella y agitarla vigorosamente durante 30 segundos. Wetrok Granusan no es adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.). Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente.

Propiedades:

Granulado de limpieza preporcionado

Se disuelve en muy poco tiempo

Fuertemente ácido (solución de aplicación)

Perfumado

Muy espumoso

Color rojo

Valor pH solución de aplicación:



Componentes importantes:

Tensioactivos, ácido, fragancias, colorante

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original en lugar fresco y seco. Tiempo de conservación barras (sin abrir): 48 meses. Utilizar la solución lista para usar en un máximo de 7 días.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza en húmedo (manual)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie entera con el paño húmedo.

Limpieza en húmedo (espuma, manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar



la superficie (utilizar técnica de doblado).

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH, A-1230 Viena, tel. +43 800 20 48 68
Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Varsovia, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB, SE-192 72 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00

