

## Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution

Dagsetning endurskoðunar: 24.11.2017

Vörukóði: 69

Blaðsíða 1 af 5

### 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

#### 1.1. Vörukenni

Wetrok Quick&amp;Clean Sanitär - Solution

#### 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun efnisins eða blöndunnar

Eingöngu fyrir fagmenn.

#### 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

### 2. LIÐUR: Hættugreining

#### 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Þessi blanda flokkast ekki sem hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

#### 2.2. Merkingaratriði

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Sérstök merking á ákveðnum blöndum

EUH208

Inniheldur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Getur framkallað

ofnæmisviðbrögð.

#### 2.3. Aðrar hættur

ekkert/ekkert

### 3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

#### 3.2. Blöndur

Merkingar er varða innihald samkvæmt reglugerð (EB) nr. 648/2004

ilmefni, rotvarnarefni (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Auðkenning efnisins eða blöndunnar

ekkert/ekkert

### 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

#### 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Eftir innöndun

Tryggið flæði fersks lofts.

Eftir snertingu við húð

Skolið með miklu vatni.

Eftir snertingu við augu

Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni. Hringið samstundis í lækni.

Eftir inntöku

Við inntöku af slysi skal skola munn með miklu vatni (aðeins ef viðkomandi er með meðvitund) og leita tafarlaust læknishjálpar.

#### 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Engin þekkt einkenni fram að þessu.

#### 4.3. Upplýsingar um tafarlausu lækniútmönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Ef ofnæmisviðbrögð koma upp, sérstaklega í öndunarfarum, skal umsvifalaust leita lækni. Leitið umsvifalaust lækni ef slys eða veikindi ber að höndum (sýnið notkunarleiðbeiningar eða öryggisblað, ef unnt er).

### 5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

## Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution

Dagsetning endurskoðunar: 24.11.2017

Vörukóði: 69

Blaðsíða 2 af 5

### **5.1. Slökkvibúnaður**

#### **Hentugur slökkvimiðill**

Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.

### **5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar**

Sjálfr varan brennur ekki.

#### **Frekari upplýsingar**

Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.

## **6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi**

### **6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir**

Notið viðeigandi hlífðarfatnað, hlífðarhanska og hlífðargleraugu/andlitsgrímu.

### **6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.

### **6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar**

Frásogið með vökvabindandi efni (t.d. sandi, kísilgúr, síru- eða almennum bindiefnum). Meðhöndlið efni sem safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.

### **6.4. Tilvísun í aðra liði**

Örugg meðhöndlun: sjá lið 7

Persónuhlífar: sjá lið 8

Förgun: sjá lið 13

## **7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla**

### **7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun**

#### **Upplýsingar um örugga meðhöndlun**

Á meðan á notkun stendur má hvorki borða, drekka, reykja né sjúga upp í nefið. Má aðeins nota á vel loftræstum svæðum.

#### **Upplýsingar um eld- og sprengivarnir**

Varan er ekki:

Varan er ekki:

### **7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika**

#### **Kröfur um geymslurými og ílát**

Hafið ílát vel lokað. Verjið gegn sólarljósi. Geymið á köldum, þurrum stað. við stofuhita

#### **Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði**

15°C

25°C

### **7.3. Sértek, endanleg notkun**

ekkert/ekkert

## **8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar**

### **8.1. Eftirlitsbreytur**

#### **Frekari upplýsingar um viðmiðunarmörk**

Engin gögn liggja fyrir

### **8.2. Váhrifavarnir**

#### **Varnar- og hreinlætisráðstafanir**

Þvoið hendur fyrir pásur og eftir vinnu. Á meðan á notkun stendur má hvorki borða, drekka, reykja né sjúga upp í nefið.

## Wetrok Quick&amp;Clean Sanitär - Solution

Dagsetning endurskoðunar: 24.11.2017

Vörukóði: 69

Blaðsíða 3 af 5

**Handhlífar**

DIN EN 374

**Líkamshlífar**

Notið eingöngu hreinan hlífðarfatnað sem passar vel og er þægilegur.

**Öndunargríma**

Öndunarbúnaður er nauðsynlegur þegar:

**9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar****9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Eðlisástand:

Litur:

litlaust

Lykt:

einkennandi

**Pröfunaraðferð**

pH-gildi:

1.6 - 2.6

**Breytingar á eðlisástandi**

Upphafssuðumark og suðumarksbil:

Engin gögn liggja fyrir

Blossamark:

Engin gögn liggja fyrir

Eðlismassi:

0.993 - 1.003 g/cm<sup>3</sup> ASTM D 7777**9.2. Aðrar upplýsingar**

ekkert/ekkert

**10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni****10.1. Hvarfgirni**

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

**10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki**

Varan er efnafræðilega stöðug við ráðlögð geymsluskilyrði, ráðlagða notkun og ráðlagt hitastig.

**10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi**

Útvermið efnahvarf með: Grunnur

**10.4. Skilyrði sem ber að varast**

Hlífið við sólarljósi.

**10.5. Ósamrýmanleg efni**

Basískt efni

**10.6. Hættuleg niðurbrotsefni**

Varan er efnafræðilega stöðug við ráðlögð geymsluskilyrði, ráðlagða notkun og ráðlagt hitastig.

**11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar****11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif****Bráð eiturhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Ertling og ætingareiginleikar**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Næmandi áhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution**

Dagsetning endurskoðunar: 24.11.2017

Vörukóði: 69

Blaðsíða 4 af 5

**Sértæk eiturrhif á markliffæri - várhif í eitt skipti**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturrhif á markliffæri - endurtekin várhif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Ásvelgingarhætta**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Frekari upplýsingar um prófanir**

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] Reikningsaðferð. Varan hefur ekki verið prófuð.

**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.2. Þrávirkni og niðurbriótanleiki**

Yfirborðsvirka efnin í þessari blöndu fylgja líffrjótanleikaskilyrðum sem sett eru fram í reglugerð (EB) Nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

**12.3. Uppsöfnun í lífverum**

Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum um brottnám/niðurbrot og mögulega uppsöfnun í lífverum er umhverfistjón til langs tíma ekki líklegt.

**12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi**

Ef varan kemst í jarðveg verður hún hreyfanleg og kann að menga grunnvatn.

**12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

**12.6. Önnur skaðleg áhrif**

Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.

**Frekari upplýsingar**

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] Reikningsaðferð. Varan hefur ekki verið prófuð.

**13. LIÐUR: Förgun****13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Ráðleggingar um förgun**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi. Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.

**Förgunarnúmer fyrir efnaleifar/ónotaðar vörur**

150203 UMBÚÐAÚRGANGUR; ÍSEYG EFNI, ÞURRKUR, SÍUNAREFNI OG HLÍÐARFATNAÐUR, EKKI TILGREINT MEÐ ÖÐRUM HÆTTI; Íseyg efni, síunarefni, þurkur og hlífðarfatnaður; Íseyg efni, síunarefni, þurkur og hlífðarfatnaður, annað en tilgreint er í 15 02 02

**Mengaðar umbúðir**

Hægt er að endurvinnna fulltæmdar umbúðir. Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og efnið sjálft.

**14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga****Flutningar á landi (ADR/RID)****14.1. UN-númer:**

Ekki hættulegur farmur með tilliti til þessara flutningaregla.

**14.5. Umhverfishættur**

HÆTTULEGT UMVERFINU:

nei

**15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk****15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

Upplýsingar um reglur viðeigandi lands

**15.2. Efnaöryggismat**

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

## Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution

Dagsetning endurskoðunar: 24.11.2017

Vörukóði: 69

Blaðsíða 5 af 5

### 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

#### Breytingar

Öryggisblaðið inniheldur breytingar frá fyrri útgáfu í köflum: 1,6,7,8,10,11,12,13,14.

#### Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstytur texti)

EUH208 Inniheldur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

#### Auðkenning efnisins eða blöndunnar

Lesið notkunarleiðbeiningarnar á merkinu. Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

*(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)*