

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 59 Linoleum (antistatisch)

























### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

| Reinigungsmethode                                                                                                                                                                                    | Vorschläge<br>* Chemieprodukte     | Dosierung                 | Vorschläge<br>* Pad / Bürste / Mop / Tuch                                                                                                                                                                               | Vorschläge<br>Maschine / Gerät                                | Bemerkungen                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  Trockensaugen                                                                                                    |                                    |                           | <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b><br>Neverclog Filtersack o. Ring<br>Filtersack mit Ring                                                                                                                                  | <b>Twinvac /</b><br>Duovac /<br>Silento /                     | Grosse Flächen<br>Kehrsaugen                                                                                                                                            |
| 2  Staubwischen<br>(Feuchtwischen)                                                                                  |                                    |                           | <b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b><br>Multi Wischer /                                                                                                                                                                  | <b>Balit Varifix /</b><br>Balit /                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>                                                                                                                    |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 3  Nasswischen<br>Direkt                                                                                            | <b>Ecofloor</b><br>V Antiwax forte | <b>0.5 - 1%</b><br>2 - 5% | <b>Micro-Mop Top /</b><br>Microsol Mop /                                                                                                                                                                                | <b>Socar / Drewell</b>                                        |                                                                                      |
| 3  Scheuersaugen<br>Direkt                                                                                          | <b>Ecofloor</b><br>V Antiwax forte | <b>0.5 - 1%</b><br>2 - 5% |  <b>Roter Pad /</b><br> <b>Blauer Pad /</b>       | <b>Duomatic / Laser</b><br>Mambo / Samba<br>Sprinter / iMatic |                                                                                                                                                                         |
| 3   Nassscheuern und<br>Nasssaugen | <b>Antiwax forte</b>               | <b>2 - 5%</b>             |  <b>Blauer Pad /</b><br> <b>Roter Pad /</b>       | <b>Monomatic I /</b><br><b>Wassertank</b><br><b>Duovac /</b>  |   |
| <b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>                                                                                                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 4  Nasswischen<br>Direkt                                                                                          | <b>Redur</b>                       | <b>3%</b>                 | <b>Micro-Mop Top /</b><br>Microsol Mop /                                                                                                                                                                                | <b>Socar / Drewell</b>                                        |                                                                                    |
| 4  Scheuersaugen<br>Direkt                                                                                        | <b>Redur</b>                       | <b>3%</b>                 |  <b>Roter Pad /</b><br> <b>Blauer Pad /</b>   | <b>Duomatic /</b><br>Mambo / Samba<br>Sprinter / iMatic       |                                                                                                                                                                         |
| 4  Sprayreinigen<br>Vollspray                                                                                     | <b>Polyspray</b>                   | <b>100%</b>               |  <b>Roter Pad /</b><br>P  <b>Gelber Pad /</b> | <b>Monomatic DS /</b><br><b>Spraygerät 2.5l</b>               | Nach dem Polieren                                                                  |

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Bemerkungen** Evtl. Fleckenentfernung und Grundreinigung mit anschliessender Schutzbehandlung  
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 59 Linoleum (antistatisch)



























### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

|                              | Reinigungsmethode                                                                                                 | Inter-<br>vall           | Vorschläge<br>* Chemieprodukte                  | Dosierung                               | Vorschläge<br>* Pad / Bürste / Mop / Tuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorschläge<br>Maschine / Gerät                                | Bemerkungen                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            |  Staubwischen<br>(Feuchtwischen) | <input type="checkbox"/> |                                                 |                                         | <b>Masslinn / Floorwit</b><br>Faserpelz /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Balit Varifix /</b><br>Balit /                             |                                                                                                         |
| 2                            |  Kaugummi<br>entfernen           | <input type="checkbox"/> | <b>Karpfrost</b><br>Karpotek                    | <b>100%</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Bei Bedarf           |
| <b>Reinigung ohne Pflege</b> |                                                                                                                   |                          |                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                         |
| 3                            |  Nasswischen<br>Direkt           | <input type="checkbox"/> | <b>Ecofloor</b><br>F Alcosal<br>V Antiwax forte | <b>0.5 - 1%</b><br>1 - 2%<br>0.5 - 1%   | <b>Micro-Mop Top /</b><br>Mop Microbrush /<br>Mop Variwet                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Wetbox System</b><br>Socar / Dwell<br>Variwet / B. Varifix |                      |
| 3                            |  Scheuersaugen<br>Direkt         | <input type="checkbox"/> | <b>Ecofloor</b><br>Libero<br>V Antiwax forte    | <b>0.5 - 1%</b><br>0.5 - 3%<br>0.5 - 1% | B  <b>Roter Pad /</b><br>F  <b>Blauer Pad /</b><br>S  <b>Microsol Faserpad /</b>       | <b>Duomatic /</b><br>Mambo / Samba<br>Sprinter / iMatic       |                                                                                                         |
| 3                            |  Polieren,<br>Poliersaugen       | <input type="checkbox"/> |                                                 |                                         | B  <b>US Pad gelb /</b><br>F  <b>Blue Ice Pad /</b><br>C  <b>Microsol Faserpad /</b>   | <b>Monomatic US /</b><br><b>Absaugring</b><br>Monomatic HS /  | Nach dem Polieren    |
| <b>Reinigung mit Pflege</b>  |                                                                                                                   |                          |                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                         |
| 3                            |  Nasswischen<br>Direkt         | <input type="checkbox"/> | <b>Redur</b>                                    | <b>1%</b>                               | <b>Micro-Mop Top /</b><br>Mop Variwet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wetbox System</b><br>Socar / Dwell<br>Variwet / B. Varifix |                    |
| 3                            |  Scheuersaugen<br>Direkt       | <input type="checkbox"/> | <b>Redur</b>                                    | <b>1%</b>                               | B  <b>Roter Pad /</b><br>F  <b>Blauer Pad /</b><br>S  <b>Microsol Faserpad /</b> | <b>Duomatic / Laser</b><br>Mambo / Samba<br>Sprinter / iMatic |                                                                                                         |
| 3                            |  Sprayreinigen<br>Teilspray    | <input type="checkbox"/> | <b>Polyspray</b>                                | <b>100%</b>                             |  <b>Roter Pad /</b><br>P  <b>Gelber Pad /</b>                                                                                                                       | <b>Monomatic DS /</b><br><b>Spraygerät 2.5l</b>               | Nach dem Polieren  |

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 59 Linoleum (antistatisch)


















### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

|                              | Reinigungsmethode                                                                                                 | Inter-<br>vall           | Vorschläge<br>* Chemieprodukte  | Dosierung                      | Vorschläge<br>* Pad / Bürste / Mop / Tuch                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorschläge<br>Maschine / Gerät                                | Bemerkungen                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            |  Staubwischen<br>(Feuchtwischen) | <input type="checkbox"/> |                                 |                                | <b>Masslinn / Floorwit</b><br>Faserpelz /                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Balit Varifix /</b><br>Balit /                             |                                                                                                         |
| 1                            |  Trockensaugen                   | <input type="checkbox"/> |                                 |                                | V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Monovac /</b><br>Scuba                                     | Grosse Flächen<br>Kehrsaugen                                                                            |
| 2                            |  Kaugummi<br>entfernen           | <input type="checkbox"/> | <b>Karpfrost</b><br>Karpotek    | <b>100%</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Bei Bedarf           |
| <b>Reinigung ohne Pflege</b> |                                                                                                                   |                          |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                         |
| 3                            |  Nasswischen<br>Indirekt         | <input type="checkbox"/> | V <b>Polex</b><br>Antiwax forte | <b>2 - 4%</b><br><b>2 - 5%</b> | <b>Micro-Mop Top /</b><br>Mop Microbrush /                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Wetbox System</b><br>Socar / Drewell                       |                      |
| 3                            |  Scheuersaugen<br>Indirekt       | <input type="checkbox"/> | V <b>Polex</b><br>Antiwax forte | <b>2 - 4%</b><br><b>2 - 5%</b> | B  <b>Roter Pad /</b><br> <b>Blauer Pad /</b><br>F  <b>Microsol Faserpad /</b> | <b>Duomatic / Laser</b><br>Sprinter / iMatic<br>Mambo / Samba |                      |
| <b>Reinigung mit Pflege</b>  |                                                                                                                   |                          |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                         |
| 3                            |  Sprayreinigen<br>Vollspray    | <input type="checkbox"/> | <b>Polyspray</b>                | <b>100%</b>                    | P  <b>Roter Pad /</b><br> <b>Gelber Pad /</b>                                                                                                                  | <b>Monomatic DS /</b><br><b>Spraygerät 2.5l</b>               | Nach dem Polieren  |

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel  
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 59 Linoleum (antistatisch)






































### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

|                              | Reinigungsmethode                                                                                                                                                                                                                                                  | Inter-<br>vall                                                                      | Vorschläge<br>* Chemieprodukte | Dosierung                          | * Vorschläge<br>Pad / Bürste / Mop / Tuch                                                                                                                                                                                     | Vorschläge<br>Maschine / Gerät                                   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            |  Staubwischen<br>(Feuchtwischen)                                                                                                                                                  |    |                                |                                    | <b>Masslinn / Floorwit</b><br>Faserpelz /                                                                                                                                                                                     | <b>Balit Varifix /</b><br>Balit /                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                            |  Trockensaugen                                                                                                                                                                    |    |                                |                                    | V<br>S<br><b>Staubsaugdüse mit Rollen</b><br>Staubsaugdüse mit Rollen                                                                                                                                                         | <b>Monovac /</b><br>Scuba                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                            |  Kaugummi<br>entfernen                                                                                                                                                            |    | <b>Karpfrost</b><br>Karpotek   | <b>100%</b>                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Bei Bedarf                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Reinigung ohne Pflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                            |  Nassscheuern und<br>Nasssaugen                                                                                                                                                   |    | <b>Relino</b><br>Antiwax forte | <b>20 - 50%</b><br><b>30 - 50%</b> | B<br> <b>Blauer Pad /</b><br> <b>Grüner Pad /</b>       | <b>Monomatic I /</b><br><b>Wassertank</b><br><b>Duovac /</b>     | Bei sehr starker Verschmutzung                                                         |
| 3                            |  Scheuersaugen<br>Direkt                                                                                                                                                          |    | <b>Relino</b><br>Antiwax forte | <b>20 - 50%</b><br><b>30 - 50%</b> | B<br> <b>Blauer Pad /</b><br> <b>Grüner Pad /</b>       | <b>Duomatic / Laser</b><br>Mambo / Samba<br>Sprinter / iMatic    |     |
| 3                            |  Sprayreinigen<br>Vollspray                                                                                                                                                      |   | <b>Antiwax forte</b>           | <b>30 - 50%</b>                    | B<br> <b>Grüner Pad /</b><br> <b>Grüner Pad /</b>      | <b>Monomatic I /</b><br><b>Spraygerät 2.5l</b><br>Monomatic LS / |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                            | Spülen    |  | <b>Klares Wasser</b>           |                                    |  <b>Blauer Pad /</b><br> <b>Microsol Faserpad /</b> | <b>Monomatic I /</b><br><b>Duovac /</b><br>Duomatic / Laser      | Grosse Flächen<br>scheuersaugen                                                                                                                                       |


\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Genügend häufiger Padwechsel  
 Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!  
 Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

### Information zum Bodenbelag




Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen  
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
In jedem Fall ist es ratsam, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschürze  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Starke Alkalien können den Linoleumbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!**  
**Linoleumbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten**

Linoleumbeläge sind weitgehend unempfindlich gegen Säure, Fette, Öle und Lösungsmittel  
Gewisse Hersteller rüsten die Linoleum-Beläge werkseitig mit einer Oberflächenvergütung (Erstpflege) aus.



Linoleum ist ein 100% Naturprodukt, es besteht aus Leinöl, Holz- und Korkmehl, Harzen, Farbstoffen und Kalkstein auf einer Juteunterlage

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Krater kann mit dem Finger entfernt werden



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).