



Wetrok Leinol BW | NW
L'entretien moderne des sols en bois
avec formule écologique



Wetrok Leinol BW | NW : huile de soin pour conserver le bois avec nouvelle formule écologique

Nous passons de plus en plus de temps en intérieur. Conséquence: les exigences concernant les produits de nettoyage et de protection utilisés ont augmenté. Ces derniers doivent faire preuve d'une haute efficacité tout en étant écologiques. Jusqu'à présent, c'était même presque mission impossible de trouver une huile de soin pour bois satisfaisant à ces deux critères.

Avantages



Application simplifiée

Le Leinol BW/NW nouvelle formule rend, pour le personnel de nettoyage, l'application plus facile que jamais: comparativement aux huiles fortement visqueuses, Leinol est liquide et peut être réparti de manière particulièrement uniforme – et il pénètre plus rapidement.



Protection inégalable

Des tests réalisés en laboratoire ont confirmé la protection de la nouvelle formulation, non seulement en termes de résistance et durabilité, mais aussi en termes de rapidité de pénétration. La couche de protection hydrofuge et anti-salissures vous offre des sols en bois à l'aspect naturel pendant de longues années.



Nouvelle éco-formulation

Une huile moderne pour sols en bois ne doit engendrer d'émissions dangereuses ni pour le personnel de nettoyage ni pour les occupants des locaux. C'est pourquoi notre nouvelle formulation écologique ne contient pas de solvants volatils ni d'autres substances nocives pour la santé.



Respect des normes en matière de construction durable

Avec le label EMICODE EC1 Plus, le nouveau Leinol BW/NW satisfait à toutes les exigences en matière de construction durable. Les architectes, les pros du revêtement de sol et les entreprises de nettoyage de bâtiments misent, avec le Leinol BW/NW, et donc pour les éco-constructions, sur la sécurité.



Nettoyage et entretien en une seule étape

Leinol NW est bien plus qu'une huile pour le traitement de finition. Diluez Leinol NW à 10 %, la solution se transforme en un produit d'essuyage traitant et protecteur à fort pouvoir nettoyant. Les produits d'entretien complémentaires ou les savons pour bois deviennent superflus.



3 conseils pour le traitement des sols en bois

1) Rehuilez régulièrement vos sols

À l'aide du traitement de base ou de la seule application de Leinol BW, le premier pas vers une protection durable du bois est franchi. Huilez régulièrement, notamment au cours de la phase initiale, votre sol avec Leinol NW (environ de 2 à 4 fois au cours de la première année).

2) Utilisez Leinol également comme produit d'essuyage

Diluez Leinol NW à 10 %, vous obtenez un produit d'essuyage nettoyant et protecteur (les produits d'entretien complémentaires ou les savons pour bois deviennent superflus).

3) Utilisez des toiles de dépoussiérage du sol pour le nettoyage d'entretien

Pour l'élimination quotidienne de la saleté non adhérente, nous vous recommandons un essuyage anti-statique. Vos avantages: réduction maximale des germes, meilleurs résultats de nettoyage, pas de poussière soulevée.

Par ailleurs, les toiles de dépoussiérage du sol Masslinn sont certifiées par l'écolabel Cradle to Cradle (bronze).

Wetrok a donc revu la formulation de l'huile de soin pour bois Leinol BW (traitement de base) et de Leinol NW (traitement de finition). Résultat: une meilleure protection, la touche écolo en plus. Les produits Leinol BW/NW portent l'écotiquetage COV le plus strict en matière de produits d'entretien du bois: l'EMICODE EC1 Plus.



Label EMICODE : critères les plus drastiques pour les produits à faibles émissions



L'écotiquetage GEV-EMICODE caractérise les produits écologiques, à faibles émissions pour la construction durable. En instaurant la classe premium EC1 Plus, EMICODE fixe les seuils d'émission les plus exigeants du marché – les produits Wetrok Leinol BW/NW satisfont ces seuils à 100 % et portent le label EMICODE EC1 Plus.

Les produits certifiés EMICODE EC1 Plus:

- présentent de faibles émissions
- ont un usage sûr
- jouent un vrai rôle de conservation
- sont testés par un institut de contrôle indépendant
- sont compatibles avec les normes de l'éco-construction

Témoignages clients



Une nouvelle éco-formulation qui suscite l'enthousiasme

« Depuis la première application, je suis un fan de l'huile de soin pour bois Leinol. Il a visiblement revalorisé l'aspect de nos sols en parquet et, grâce à l'écotiquetage, il satisfait entièrement nos exigences écologiques lors de l'achat de produits. Des produits de haute qualité à un prix raisonnable – que demander de plus ? »

Pascal Knobel,
concierge avec brevet fédéral chez
Eniwa AG


Wetrok Leinol BW | NW : deux produits d'entretien pour des sols en bois protégés de manière naturelle

Wetrok Leinol BW (traitement de base)



Wetrok Leinol NW (traitement de finition)



Utilisation:	Première application sur un sol non traité	Traitement de finition sur les sols huilés/produits d'essuyage traitants
Bidon:	1 x 5 litres	1 x 5 litres
N° d'article:	17903	17913
Propriétés:	<ul style="list-style-type: none">• protège efficacement et durablement les sols en bois de l'humidité et de la saleté• conserve l'aspect naturel du bois (effet bois naturel)• certifié EMICODE EC1 Plus (écolabel COV international)• satisfait aux normes de la construction durable ou de l'éco-construction• formulation à base d'eau avec de l'huile de lin haute qualité• texture agréable pour une application rapide• exempt de solvants volatils et de substances nocives pour la santé• de mat à mat satiné• combinaison de produits idéale comme alternative à l'huile pure, aux produits avec savon pour bois et aux huiles à base de solvants	
Valeur pH :	6	6
Application:	 Huilage (traitement de protection)	

Consignes de nettoyage pour l'entretien des sols

Téléchargez le guide méthodologique au format PDF :



Huilage

Utilisez Leinol BW comme premier traitement et Leinol NW comme traitement final.



Dépoussiérage du sol

Pour le nettoyage d'entretien, nous vous recommandons le dépoussiérage du sol.



Entretien des sols en bois avec Leinol NW

Explication pas à pas. Voir le film maintenant!



Accessoires adaptés

Les produits suivants vous aident de manière optimale lors de l'application ou lors du nettoyage d'entretien de vos sols en bois :



Applicateur Florfix



Housse Florfix



Masslinn jaune



Commandez facilement votre agent nettoyant dès maintenant dans notre boutique en ligne :

Suisse : shop.wetrok.com

Allemagne : shop.wetrok.de

Autriche : shop.wetrok.at



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, tél. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tél. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyń 4, PL-02-820 Varsovie, warszawa@wetrok.pl, tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tél. +46 8 444 34 00

