



Wetrok Leinol BW | NW
La soluzione moderna con formula
ecologica per la cura dei pavimenti in legno



Wetrok Leinol BW | NW:

olio per la cura che conserva il valore del legno, con nuova formula ecologica

Le persone trascorrono sempre più tempo all'interno. Questo rende più difficile il compito dei prodotti per la pulizia e la protezione utilizzati che devono infatti essere altamente efficaci, ma al tempo stesso anche ecologici. Prima d'ora era molto difficile trovare un olio per la cura del legno che soddisfacesse entrambi questi requisiti.

I vantaggi



Utilizzo semplificato

I prodotti Leinol BW/NW con la nuova formulazione semplificano come mai prima d'ora il lavoro degli addetti alla pulizia: rispetto agli oli a elevata viscosità, Leinol ha una maggiore fluidità, che ne permette una distribuzione particolarmente uniforme e un più rapido assorbimento.



Azione di protezione imbattibile

I test di laboratorio hanno confermato che l'effetto protettivo della nuova formulazione non è solo più resistente e duraturo, ma si realizza anche più rapidamente. In questo modo lo strato protettivo contro acqua e sporco assicura ai pavimenti in legno un aspetto naturale che dura negli anni.



Nuova formula ecologica

Un moderno olio per pavimenti in legno non può generare alcun tipo di emissione pericolosa per gli operatori e per chi fruisce dei locali. Pertanto la nostra nuova formulazione ecologica è completamente priva di solventi altamente volatili e di altre sostanze dannose per la salute.



Standard per un'edilizia sostenibile soddisfatti

Con il marchio EMICODE EC1 Plus i nuovi prodotti Leinol BW/NW soddisfano tutti i requisiti per un'edilizia sostenibile. Leinol BW e Leinol NW offrono pertanto ad architetti, professionisti nel settore dei pavimenti e addetti alla pulizia una soluzione sicura per i nuovi edifici ecologici.



Pulizia e cura con un'unica operazione

Leinol NW è più di un olio per il trattamento protettivo. Diluendo Leinol NW con un rapporto di miscelazione del 10%, la soluzione si trasforma in un prodotto protettivo per il lavaggio e la cura con elevata efficacia pulente. L'utilizzo di ulteriori prodotti per la cura o di saponi per legno risulta superfluo.



3 consigli per la cura dei pavimenti in legno

1) Continuate ad applicare l'olio a intervalli regolari sui pavimenti

Una cura di base con un'unica applicazione di Leinol BW è solo il primo passo per proteggere il legno in modo da conservarne a lungo il valore. Soprattutto nella fase iniziale, continuate ad applicare Leinol NW sul vostro pavimento a intervalli regolari (circa 2-4 volte durante il primo anno).

2) Utilizzate Leinol anche come prodotto per il lavaggio e la cura

Diluendo Leinol NW in un rapporto di miscelazione del 10% otterrete una soluzione protettiva con effetto pulente per il lavaggio e la cura (eventuali prodotti integrativi per la cura o saponi per legno diventano completamente superflui).

3) Utilizzate panni cattura polvere per la pulizia quotidiana

Per la rimozione quotidiana dello sporco non aderente vi consigliamo di eseguire la pulizia cattura polvere. I vantaggi: massima riduzione dei germi, risultati di pulizia ottimali, nessun vortice di polvere.

Inoltre: i panni cattura polvere Masslinn sono in possesso dell'etichetta ambientale Cradle to Cradle (Bronze).

Per questo motivo Wetrok ha rielaborato completamente la formulazione dell'olio per la cura del legno Leinol BW (cura di base) e di Leinol NW (trattamento protettivo). Il risultato: un'azione di protezione ottimizzata con un occhio di riguardo per l'aspetto ecologico. I prodotti Leinol BW/NW possono vantare il più severo marchio di qualità ecologica VOC per i prodotti per la cura del legno: EMICODE EC1 Plus.



Marchio EMICODE: i criteri più severi per i prodotti a basse emissioni

Il marchio di qualità ambientale GEV EMICODE contraddistingue i prodotti ecologici e a basse emissioni per un'edilizia sostenibile. Con la classe premium EC1 Plus, EMICODE stabilisce i limiti più severi del mercato in termini di emissioni – i prodotti Wetrok Leinol BW/NW soddisfano questi valori limite al 100% ed è stato pertanto loro riconosciuto il marchio EMICODE EC1 Plus.

I prodotti con certificazione EMICODE EC1 Plus:

- sono a basse emissioni
- sono utilizzabili in sicurezza
- conservano il valore del legno
- sono testati da un istituto indipendente
- sono compatibili con gli standard per un'edilizia green

Soddisfazione dei clienti



Nuova entusiasmante formula ecologica

"Fin dal primo utilizzo, sono diventato un fan dell'olio per la cura del legno Leinol. Questo prodotto ha visibilmente valorizzato l'aspetto del nostro parquet e soddisfa inoltre a pieno, grazie all'etichetta ambientale, i criteri ecologici che osserviamo in fase di acquisto dei prodotti. Un prodotto di alta qualità a un prezzo adeguato: cosa si può volere di più?"

Pascal Knobel, Custode con attestato professionale svizzero presso Eniwa AG

Wetrok Leinol BW | NW: due prodotti per la cura per pavimenti in legno naturalmente protetti

Wetrok Leinol BW (cura di base)



Wetrok Leinol NW (trattamento protettivo)



Utilizzo:	Primo utilizzo su pavimenti non trattati	Trattamento/lavaggio protettivo di pavimenti trattati con olio
Tanica:	1 x 5 litri	1 x 5 litri
Cod. articolo:	17903	17913
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none">• protegge a lungo e in modo ottimale i pavimenti in legno dall'umidità e dallo sporco• mantiene l'aspetto naturale del legno (effetto legno naturale/non trattato)• certificato a norma EMICODE EC1 Plus (marchio internazionale di qualità ecologica VOC)• soddisfa gli standard per un'edilizia sostenibile e green• formula a base d'acqua con olio di lino di alta qualità• consistenza ideale per un'applicazione rapida• niente solventi volatili e altre sostanze pericolose per la salute• aspetto da opaco a opaco satinato• combinazione di prodotti ideale come alternativa a olio intero, saponi per legno e oli a base di solventi	
Valore pH:	6	6
Applicazione:	 Applicazione di olio (trattamento protettivo)	

Istruzioni di pulizia per la cura dei pavimenti

Scaricate le istruzioni per il metodo in formato PDF:



Applicazione di olio

Utilizzate Leinol BW per la prima applicazione e Leinol NW per le applicazioni successive.



Cattura polvere

Per la pulizia quotidiana vi consigliamo di eseguire la pulizia cattura polvere.



Cura dei pavimenti in legno con Leinol NW

Spiegazione passo dopo passo. Guarda il video ora!



Accessorio indicato

I seguenti prodotti vi supportano in modo ideale nell'applicazione del prodotto e nella pulizia quotidiana dei vostri pavimenti in legno:



Attrezzo per l'applicazione Florfix



Copertura Florfix



Masslinn giallo



Ordinate ora comodamente sul webshop il vostro prodotto per la pulizia:

Svizzera: shop.wetrok.com

Germania: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, info@wetrok.at, tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varsavia, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00

