



Monovac BeFree
Be free. Be flexible.

wetrok[®]

Monovac BeFree: È ora di prendere il volo!

Dimenticatevi del vostro aspiratore con filo! Lasciatevi convincere dalla moderna aspirazione a secco con Monovac BeFree alimentato a batteria. Senza fili, liberi e senza impedimenti. La sensazione di camminare sulle nuvole. Non importa quanto uno spazio sia ingombro o frequentato. Monovac BeFree senza filo permette di pulire ogni locale a passo di rock. Liberatevi della zavorra del filo e fate entrare libertà, flessibilità e gioia nel lavoro di tutti i giorni!

P.S.: scommettiamo che già dopo il primo utilizzo il vostro team non vorrà più rinunciare a BeFree?



Touch'n'Clean:

Accensione e spegnimento semplicemente toccando la maniglia

Il vostro aspiratore è pronto quando voi lo siete: afferrando la maniglia, l'aspiratore si mette in funzione. Lasciando andare la maniglia, l'aspiratore si spegne. Non può essere più facile di così!



Funzionamento a batteria:

Muoversi in libertà nel locale

Non sprecate energie a pensare alle prese, a eventuali passanti o al filo che si è impigliato intorno alla gamba di una sedia. Monovac BeFree vi permette di muovervi nel locale in totale libertà. Una flessibilità maggiore non esiste!



Filtro HEPA-13:

Pulizia perfetta

Equipaggiando il vostro aspiratore con un filtro HEPA-13 (disponibile opzionalmente) si ottiene un filtraggio ottimale di polvere e batteri. Un'igiene superiore non esiste!



Innovativa tecnologia Touch'n'Clean: riduzione del consumo di energia fino al 30%

Il sistema di accensione e spegnimento di
Monovac BeFree lascia sbalorditi:

- **Maniglia afferrata** ⇒ Aspiratore in
funzione
- **Maniglia rilasciata** ⇒ Aspiratore spento

Tutto ciò non è solo pratico, ma anche rispettoso dell'ambiente: mentre i comuni aspiratori nella pratica quotidiana vengono spesso lasciati con il motore acceso, Monovac BeFree è in funzione solo quando effettivamente utilizzato (nessun funzionamento a vuoto). Ciò significa che è possibile pulire una superficie maggiore a parità di consumo di elettricità.



Batteria al litio-ferro fosfato: quali vantaggi offre questo tipo di batteria?

Quando si parla di litio bisogna fare distinzioni: per ragioni di sicurezza Wetrok si affida alla moderna tecnologia a base di litio-ferro fosfato anziché alle batterie al litio-diossido di manganese. Un grande vantaggio di questo tipo di batteria: la batteria al litio-ferro fosfato è straordinariamente duratura e potente. La batteria fissa installata su Monovac BeFree può infatti essere sottoposta a oltre 2.000 cicli di carica completa (e nell'improbabile evenienza che ciò non accada Wetrok offre una garanzia di 2 anni o 2.000 cicli di carica).

Be battery-operated. Be free.



Campi di applicazione ideali: dove utilizzare Monovac BeFree?

- Edifici con un numero limitato di prese di corrente (niente fili, nessuna necessità di passare da una presa all'altra)
- Aree di ingresso (niente fili, nessun rischio di inciampare)
- Locali ingombri (niente fili che possano impigliarsi)
- Rimozione mirata dello sporco (niente fili, nessuna perdita di tempo)
- Edifici con particolari requisiti igienici (niente polvere, niente batteri)
- Pulizia quotidiana (nessun rumore, nessun disturbo)



Be free. Be flexible.



Esempio di calcolo: quanto tempo è possibile risparmiare grazie a Monovac BeFree?

I test effettuati hanno mostrato che con Monovac BeFree gli addetti alla pulizia riescono a pulire ogni ora circa 60 metri quadrati di superficie in più rispetto a un aspiratore con filo. Il risparmio in termini di tempo deriva dall'eliminazione della necessità di passare da una presa all'altra, e dalla possibilità di avanzare con una maggiore rapidità data l'assenza di un filo che si impiglia negli ostacoli.

Confronto concreto dell'efficacia pulente in 45 minuti

Monovac BeFree:	Comune aspiratore con filo:
	
30 Locali	20 Locali

Be flexible. Be efficient.



Durata di utilizzo: Potenza illimitata

Con una durata di utilizzo di 45 minuti per ogni carica completa, una sensazionale resa superfici e l'eliminazione della necessità di passare da una presa all'altra, Monovac BeFree vi permette di eliminare polvere e sporco dal vostro pavimento in un batter d'occhio. Un'efficienza maggiore non esiste!



Wireless: Niente fili, nessun pericolo

Pericolo di inciampare nel filo? Filo danneggiato? Presa difettosa? Niente di tutto questo con l'aspiratore senza filo Monovac BeFree. Una sicurezza maggiore non esiste!



Informazioni tecniche

Monovac

Modello: BeFree

Cod. art.: 40773

Equipaggiamento di base

Bocchetta combinata 30

Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D

Tubo di aspirazione M/D compl.

Prefiltro Monovac/Durovac

Filtro dell'aria di scarico Monovac

Sacchetto in tessuto non tessuto Monovac/
Durovac

Bocchetta per fessure M/D

Bocchetta per cuscini M/D

Indicatore dello stato di carica a LED

Caricabatteria

Maniglia Touch'n'Clean

Cavo di caricamento Touch'n'Clean

Dati tecnici

Capacità	3 l
Peso	8,0 kg
Altezza totale	38 cm
Lunghezza totale	40 cm
Larghezza totale	32 cm
Vuoto	120 mbar
Volume di mandata aria	30,7 l/s
Potenza motore di aspirazione	320 W
Livello di potenza acustica (EN ISO 4871)	65 dB(A)
Livello di pressione acustica (EN ISO 4871)	53 dB(A)
Tensione nominale	36 V
Batteria al litio	36 V/ 8,8 Ah
Durata di utilizzo	¾ h
Tempo per completare la carica	4 ½ h

Bocchette

41600	Bocchetta combinata 30
41601	Bocchetta combinata 50
41602	Bocchetta combinata Basic
41604	Bocchetta con rotelle 30
41605	Bocchetta con rotelle 36
41613	Bocchetta turbo
41616	Bocchetta per fessure M/D
41617	Bocchetta per cuscini M/D
41618	Bocchetta a pennello M/D
41619	Bocchetta per radiatori M/D
41620	Bocchetta universale per spazzola M/D
41625	Set di bocchette 35
41630	Elemento di collegamento 35/37
41631	Elemento di collegamento 37/35

Sacchetti filtro

42613	Sacchetto in tessuto non tessuto M/D 6 litri (10 pz.)
-------	----------------------------------------------------------

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

41636	Tubo manuale rigido M/D 50 cm
41635	Prolunga del tubo rigido 25 cm
41637	Tubo rigido asp. telescopico M/D
41641	Tubo flessibile di aspirazione grigio antistatico compl.
41644	Tubo flessibile antistatico nero compl.

Filtro

42083	Prefiltro M/D
42084	Prefiltro lavabile M/D
52088	Filtro HEPA-13 Monovac
42087	Filtro dell'aria di scarico Monovac

Accessori

36975	Caricabatteria
42032	Piastrina profumata (10 pz.)



Ordinate ora comodamente il vostro Monovac BeFree sul webshop:

Svizzera: shop.wetrok.com



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyńny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

