



Drivematic Delight | Delarge
Für strahlende Böden. Und strahlende Augen.

wetrok[®]

Einfache Technik, die Freude macht

Ihre Mitarbeitenden freuen sich über eine intuitive Bedienung. Und Sie freuen sich über mehr Effizienz und flottes Arbeiten. Dafür hat Wetrok das Maschinen-Duo Drivematic Delight und Delarge entwickelt. Mit beiden Drivematics werden grosse Flächen noch schneller strahlend sauber. Dabei ermöglichen kompakte Abmessungen und der kleine Wendekreis flexible Einsatzmöglichkeiten. Die Drivematic Delarge hat eine unschlagbare Flächenleistung und eignet sich daher speziell für grosse Flächen.



Drivematic Delight | Delarge: Highlights, die begeistern

- **Aufsitzmaschinen** – für die besonders effiziente Grossflächenreinigung
- **Kompakte Abmessungen** und enger Wendekreis – perfekt für Aufzüge und enge Passagen
- **Besonders leise** – optimal für Krankenhäuser und Altersresidenzen
- **Durchdachte Ergonomie** und einfaches Display – intuitiv verständlich
- **Einfache Tankreinigung** – für hohen Werterhalt und optimale Hygiene



Leise: das gehört zum guten Ton



Die Saugluft-Isolierung ist Standard bei den Drivematics. Und das Silent Kit ist ein sehr sinnvolles Extra. Mit dieser Option können Sie die Geräuschemission Ihrer Maschine nochmals deutlich senken – besonders in Krankenhäusern und Altersresidenzen ein wichtiger Pluspunkt.

Tankreinigung: eine saubere Sache



Walterhalt beginnt mit Sauberkeit – auch bei Ihrem Maschinenpark. Darum verfügen beide Drivematic Maschinen über eine spezielle Revisionsöffnung, durch die sich der Tank gründlich reinigen lässt. Das erhöht nicht nur die Hygiene, sondern garantiert auch die Langlebigkeit Ihrer Reinigungsmaschine.

Spezialvorteil Modell Delight: überall einsatzbereit



Mit einer Breite von nur 85 cm passt die Delight in alle gängigen Aufzüge. Auch Kassenzonen sind problemlos passierbar. Die Drivematic Delight ist äusserst wendig, sodass auch enge Durchgänge einfach gereinigt werden können.

Die Drivematic Delight hingegen beeindruckt durch ihren sehr kleinen Wendekreis. Normalerweise schwer befahrbare Flächen wie schmale Aufzüge oder Kassenzonen werden spielend leicht sauber. Der ergonomische Sitz garantiert, dass Ihre Angestellten sofort loslegen können – ganz ohne zuerst Einstellungen ändern zu müssen.



Display: einfach logisch

Ready, steady, go – so funktionieren die beiden Drivematics. Denn das Display der Aufsitzer ist absolut selbsterklärend und dank wenigen Bedienknöpfen besonders leicht zu steuern. Für Sie heisst das: einfach draufsitzen, anschalten und reinigen.




Dosiersystem: die richtige Mischung macht's

Intelligent sparen – das ermöglicht unser optionales Dosiersystem. Denn dieses System ist nicht nur hochwertig und arbeitet voll-automatisch. Sondern es spart auch Wasser und Chemie – Tag für Tag. Sie sehen: Das Dosiersystem rechnet sich. Für die Umwelt und Ihr Budget.



Quick-Refill: bequemes Wasser- einfüllen

Besonders komfortabel, besonders praktisch – dank Quick-Refill und integrierter Schlauchkupplung füllen Sie Ihre Maschine über einen normalen Gartenschlauch. Wenn der Frischwassertank sein Maximum erreicht hat, wird die Wasserzufuhr automatisch gestoppt.





Ergonomisch: Freude für alle

Perfekte Ergonomie – eines der Highlights der beiden Auf-sitzer. So glänzen die Maschinen mit einer niedrigen Einstiegshöhe, einem grossen Fussraum und einem komfortablen Sitz, der automatisch für jede Körpergrösse die optimale Sitzposition garantiert. Das ist bequem und richtig praktisch.



1,65 m
Wendekreis



Ausgesprochen wendig

Mit dem besonders kleinen Wendekreis kann man schnell und flexibel agieren. Auch in schmalen Räumen und Fluren lässt sich die Maschine problemlos wenden.

Enge Durchgänge und weite Flächen, Korridore oder Kellergeschosse mit Winkel und Rampen: Die Drivematics sind überall einsatzbereit.



10%
Steigung



Steigungen: immer hoch hinaus

Rampen, Steigungen, Aufgänge – was andere Maschinen nicht können, können die beiden Drivematics. Das Duo hat genügend Power, um selbst bei 10% Steigung mit voller Scheuersaugleistung zu überzeugen. So geht's immer vorwärts und hoch hinaus.



5
Sekunden



Bürstenwechsel per Knopfdruck

Kein mühsames Hantieren, keine schmutzigen Hände und Arme: Der automatische Bürstenwechsel ist nicht nur besonders sauber, sondern auch besonders bequem. Denn das Bürstengehäuse der beiden Drivematics lässt sich vom Sitz aus senken und heben. Ihre Pads und Bürsten werden automatisch aufgenommen und nach dem Einsatz wieder abgeworfen.

Modelle und Ausführungen

| Modell* | Drivematic Delight | | Drivematic Delight Dosing | | Drivematic Delarge | | Drivematic Delarge Dosing | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | Standard | Silent | Standard | Silent | Standard | Silent | Standard | Silent |
| Artikelnummer | 50092 | 50093 | 50096 | 50097 | 50162 | 50163 | 50166 | 50167 |
| Grundausrüstung | | | | | | | | |
| Internes Ladegerät | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrischer Fahrtrieb | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Quick-Refill-System | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bürstengehäuse komplett | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Saugdüse komplett | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Satz Sauglippen | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dosiersystem komplett | - | - | • | • | - | - | • | • |
| Sonderausstattung | | | | | | | | |
| Silent Kit | - | • | - | • | - | • | - | • |
| Sicherheitslicht (SL) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technische Daten | | | | | | | | |
| Flächenleistung theoretisch | 3'960 m ² /h | | | | 5'040 m ² /h | | | |
| Arbeitsbreite | 66 cm | | | | 84 cm | | | |
| Gesamtlänge | 138 cm | | | | 149 cm | | | |
| Gesamtbreite | 68 cm | | | | 88 cm | | | |
| Saugbreite | 85 cm | | | | 98 cm | | | |
| Gesamthöhe | 117 cm | | | | 126 cm | | | |
| Gewicht (inkl. Batterien) | 386 kg | | | | 409 kg | | | |
| Frischwassertank | 70 l | | | | 120 l | | | |
| Schmutzwassertank | 80 l | | | | 140 l | | | |
| Bürstenanzahl | 2 Stk. | | | | 2 Stk. | | | |
| Bürstendruck | 30 kg (0,28 N/cm ²) | | | | 36 kg (0,16 N/cm ²) | | | |
| Bürstendrehzahl | 180 1/min | | | | 180 1/min | | | |
| Leistung Bürstenmotor | 500 W | | | | 1'100 W | | | |
| Vakuum | 110 mbar | | | | 110 mbar | | | |
| Luftfördermenge | 32 l/s | | | | 32 l/s | | | |
| Geschw. vorwärts | 0-7 km/h | | | | 0-7 km/h | | | |
| Geschw. rückwärts | 0-2,5 km/h | | | | 0-2,5 km/h | | | |
| Batteriekapazität | 105/180 Ah | | | | 105/180 Ah | | | |
| Einsatzdauer Batterie | bis 3,5 h | | | | bis 3,3 h | | | |
| Leistung Saugturbinen | 400 W | | | | 500 W | | | |
| Antriebsart | Fahrmotor | | | | Fahrmotor | | | |
| Max. Arbeitssteigfähigkeit | 12% | | | | 10% | | | |
| Gesamtleistung | 1'690 W | | | | 2'395 W | | | |
| Leistung Fahrtrieb | 750 W | | | | 750 W | | | |
| Geräuschpegel | 63/59 dB(A) | | | | 62/60 dB(A) | | | |

*alle Modelle auch mit Sicherheitslicht erhältlich



Erleben Sie die Drivematic Delight von Wetrok in Aktion.



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

