



consulting | concept | know-how | **equipment** | products | academy | service

Wetrok Sprinter XR



Wetrok Sprinter XR: Der Sprung in die Zukunft

Der Einsatz neuester Technologien, ein multifunktionales, äusserst bedienerfreundliches Panel, grosses Tankvolumen, starke Saugleistung sowie weitere intelligente Lösungen zeichnen die neue Wetrok Sprinter XR aus.

Mehr Leistung mit weniger Aufwand

- **PowerShot:** Auf Knopfdruck maximaler Bürstendruck, maximale Wassermenge und Saugleistung
- **Stop/Go-Taste:** Automatische Bürstenabsenkung, Wasserzufuhr und -absaugung für einfachen Start bzw. Stop
- **Scheuersaugen ohne Vorwischen:** Intelligentes Absaugsystem macht Vorwischen überflüssig
- **PitStop:** 130 l-Membrantank in 78 Sekunden gefüllt oder geleert
- **Flüsterleiser Betrieb:** Einsatz in geräuschsensiblen Zonen, zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich
- **EasyService:** Kostengünstiger Service durch leicht zugängliche Bauteile. Zudem: 10 Jahre Garantie auf Verfügbarkeit der Ersatzteile



1 **PowerShot** Auf Knopfdruck während 10 Sekunden maximaler Bürstendruck, maximale Wassermenge und Saugleistung um starke Verschmutzungen punktuell zu entfernen. Fazit: Mehr Leistung mit weniger Aufwand – einfach, schnell und gründlich.

2 **PitStop** Dank optimierter Positionierung der beiden Entleerstützen kann der volle Querschnitt des Kugelhahns genützt werden, sodass der 130 l-Membrantank in 78 Sekunden geleert und ebenso schnell wieder gefüllt ist – mit der Füllstation Wetrok FastFill 100.



1



2



3



4



5



6

3 TwinTurbo Die neue Wetrok Sprinter XR verfügt über zwei Turbinen (Ausführung TwinTurbo), deren Leistungen manuell reduziert werden können, sodass ein Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit, selbst in geräuschsensiblen Zonen, problemlos möglich ist.

4 Kompakte Bauweise Diese Maschine meistert auch Rampen von 10 %, das flexible und auswechselbare Bürstengehäuse erleichtert randnahes Reinigen, der Wendekreis ist mit 1,80 m praktisch klein, die Bürsten sind automatisch auskoppelbar.

Die Wetrok Sprinter XR passt in einen Personenlift (1,7 m), die Durchfahrbreite ist mit 80 cm (XR70) zudem äusserst schmal.

5 Multifunktionales Panel Nach neuesten Erkenntnissen der Systemergonomie und anthropometrischen Arbeitsplatzgestaltung konzipiert*. Äusserst bedienerfreundlich dank Display mit grafischer Menüführung: zeigt Betriebsdaten von Wassermenge, Bürstendruck, Saugleistung, Batterieladung und vielem mehr an. Stop/Go-Taste mit automatischer Bürstenabsenkung, Wasserzufuhr und -absaugung für einfachen Start bzw. Stop.

6 Intelligentes Absaugsystem Die direkte Schlauchführung weist keine unnötigen Winkel auf und erreicht daher einen optimalen Wirkungsgrad. Dank optimaler Saugdüsengeometrie und einem Schlauchdurchmesser von 50 mm saugt die Wetrok Sprinter XR auch Zigarettenfilter, Schrauben, Kieselsteine u. ä. mühelos auf. Vorwischen ist somit meist überflüssig. Der gereinigte Boden ist sofort wieder begehbar, was bei stark frequentierten Zonen oder Tagesreinigung sehr praktisch ist.

* Das Ansteuern diverser Funktionen erfolgt einfach, intuitiv und ermüdungsfrei. Wird vor allem in der Cockpitgestaltung von Flugzeugen angewendet.

Wetrok Sprinter XR

Technische Daten	Wetrok Sprinter XR70	Wetrok Sprinter XR90
Arbeitsbreite	70 cm	90 cm
Masse (L/B/H) ohne Saugdüse	1550/780/1500 mm	1550/950/1500 mm
Leergewicht betriebsbereit	520 kg	520 kg
Flächenleistung theoretisch	5950 m ² /h	7650 m ² /h
Anzahl Bürsten/Pads	2	2
Bürstendruck max.	106 kg	106 kg
Arbeitsdruck max.	42 g/cm ²	33 g/cm ²
Membrantankvolumen	130 Liter	130 Liter
Fahrgeschwindigkeit vorwärts Turbo	8.5 km/h	8.5 km/h
Fahrgeschwindigkeit vorwärts normal	4 km/h	4 km/h
Geräuschpegel (EN 60704-1)	64 dB (A)	64 dB (A)
Wendekreis	180 cm	180 cm
Steigung	10 %	10 %
Vakuum* max.	220 mbar	220 mbar
Luftfördermenge* max.	38 l/s	38 l/s



Ausführung

- Art.-Nr. 50.925 Wetrok Sprinter XR70
- Art.-Nr. 50.926 Wetrok Sprinter XR70 TwinTurbo
- Art.-Nr. 50.950 Wetrok Sprinter XR90
- Art.-Nr. 50.951 Wetrok Sprinter XR90 TwinTurbo

Zubehör zu Wetrok Sprinter XR70

- Art.-Nr. 51.068 Saugdüse RS110
- Art.-Nr. 51.154 Pad-Antriebsscheibe (2 St.**)
- Art.-Nr. 52.331 Poly-Pad rot
- Art.-Nr. 52.404 Microsol-Faserpad
- Art.-Nr. 51.234 Polierbürste Union (2 St.**)
- Art.-Nr. 51.274 Scheuerbürste Supernylon (2 St.**)
- Art.-Nr. 51.289 Scheuerbürste für Waschbeton (2 St.**)
- Art.-Nr. 51.276 Scheuerbürste Tynex 70 cm
- Art.-Nr. 51.062 Bürstengehäuse

Zubehör zu Wetrok Sprinter XR90

- Art.-Nr. 51.068 Saugdüse RS110
- Art.-Nr. 51.155 Pad-Antriebsscheibe (2 St.**)
- Art.-Nr. 52.356 Poly-Pad rot
- Art.-Nr. 52.409 Microsol-Faserpad
- Art.-Nr. 51.235 Polierbürste Union (2 St.**)
- Art.-Nr. 51.275 Scheuerbürste Supernylon (2 St.**)
- Art.-Nr. 51.284 Scheuerbürste für Waschbeton (2 St.**)
- Art.-Nr. 51.277 Scheuerbürste Tynex 90 cm
- Art.-Nr. 51.063 Bürstengehäuse

Optionen zu Wetrok Sprinter XR70/90

- Art.-Nr. 10.777 Wetrok FastFill 100
- Art.-Nr. 51.075 Blinklicht
- Art.-Nr. 51.350 Batterie 24 V/220 Ah/C5
- Art.-Nr. 51.352 Batterie 24 V/280 Ah/C5
- Art.-Nr. 51.419 Ladegerät 24 V/25 A (220 Ah)
- Art.-Nr. 51.425 Ladegerät 24 V/40 A (280 Ah)
- Art.-Nr. 51.072 Batteriewagen
- Art.-Nr. 51.074 Batteriegestell

* Ausführung Wetrok Sprinter XR TwinTurbo

** Stückzahl pro Maschine

Wetrok FastFill 100: PitStop der Sonderklasse

Was nützt eine Aufsitzmaschine, die in kurzer Zeit extrem grosse Flächen reinigt, wenn der Boxenstopp lange dauert? Mit Wetrok FastFill 100 lässt sich der 130 l-Membrantank der Wetrok Sprinter XR in 78 Sekunden füllen – mit perfekt dosierter Reinigungslösung.



Die Vorteile von Wetrok FastFill 100

- Rekordverdächtige Füllzeit (100 l/min)
- Perfekt dosierte Reinigungslösung
- Keine Vormischung im Tank
- Effizienter Wechsel des Reinigungsmittels
- Automatische Wasserauffüllung mit Überlaufsicherung
- Weniger Schaumbildung beim Tankbefüllen
- Sichere Bedienung
- Weiter Bedienradius bis 2.5 m
- Platzsparend (H 115 cm, Ø 70 cm)
- Überall anschliessbar (220 Volt)

Zeiteinsparung

Befüllung:	Füllzeit pro 130 l-Tankfüllung:	Füllzeit für vier 130 l-Tankfüllungen:
Ab Wasserhahn (15 l/min)	8 min 40 sec	34 min 40 sec
Mit Wetrok FastFill 100 (100 l/min)	1 min 18 sec	5 min 12 sec
































Jährliche Zeiteinsparung für Supermarkt: 127 h, ca. 3 Arbeitswochen.

(Fläche 3500 m² bei täglicher Reinigung, vier Tankfüllungen pro Arbeitstag, während 52 Wochen à fünf Arbeitstagen)

Fazit: Ob Supermarkt, Bürogebäude, Tiefgaragen, Flughafen- oder Bahnhofsgelände, schon ab relativ kleinen Flächen lohnt sich die Anschaffung einer Schnellfüllanlage – umso mehr, je grösser die Fläche ist und je öfter diese gereinigt wird.

Unterhaltsreinigung mit der Wetrok Sprinter XR

Wetrok Sprinter XR				
Bodenbelagsart	Reinigungsmittel	Wischpflegemittel	Wetrok Produkt	Beschreibung
Feinsteinzeug unglasiert	●		Wetrok Ceratop (B22) Art.-Nr. 16.000 (10 l)	Leistungsstarkes alkalisches Reinigungsmittel für alle keramischen Bodenbeläge, schwach schäumend und dezent parfümiert
		●	Wetrok 2care (B21) Art.-Nr. 15.900 (10 l)	Glanzwischpflegemittel auf Polymerbasis, für maschinelle Reinigung, gute Reinigungsleistung, dünner Schutzfilm polierbar
Granit geschliffen	●		Wetrok Resal HK6 (A7) Art.-Nr. 18.860 (10 l)	Neutraler Allzweckreiniger mit leichtem Zitrusduft, dickflüssig, sehr sparsam in der Anwendung, schwach schäumend und hautfreundlich (Hochkonzentrat)
		●	Wetrok Remop HK4 (B13) Art.-Nr. 18.840 (10 l)	Nicht beschichtendes Wischpflegemittel mit leichter Duftnote, trocknet schnell und streifenfrei (Hochkonzentrat)
Gumminoppen unbeschichtet	●		Wetrok Resal (A6) Art.-Nr. 11.400 (10 l)	Neutraler Allzweckreiniger mit leichtem Zitrusduft, dickflüssig, sehr sparsam in der Anwendung, schwach schäumend und hautfreundlich
		●	Wetrok Brill (B10) Art.-Nr. 15.500 (10 l)	Nicht beschichtendes Wischpflegemittel, reinigt und pflegt, bildet einen dünnen, selbstglänzenden und repolierbaren Wachsfilmm
Keramikplatten glasiert	●		Wetrok Refor (B9) Art.-Nr. 12.250 (10 l)	Sehr ausgiebiges, schwach schäumendes Reinigungsmittel mit angenehmer Duftnote, schwach alkalisch und lösungsmittelfrei
Kunststein geschliffen	●		Wetrok Resal (A6) Art.-Nr. 11.400 (10 l)	Neutraler Allzweckreiniger mit leichtem Zitrusduft, dickflüssig, sehr sparsam in der Anwendung, schwach schäumend und hautfreundlich
		●	Wetrok Redur (B11) Art.-Nr. 15.800 (10 l)	Nicht beschichtendes Wischpflegemittel mit angenehmer Duftnote, trocknet schnell und streifenfrei, nach DIN 18032 getestet
Linoleum beschichtet	●		Wetrok Resal HK6 (A7) Art.-Nr. 18.860 (10 l)	Neutraler Allzweckreiniger mit leichtem Zitrusduft, dickflüssig, sehr sparsam in der Anwendung, schwach schäumend und hautfreundlich (Hochkonzentrat)
		●	Wetrok Remop (B12) Art.-Nr. 15.450 (10 l)	Nicht beschichtendes Wischpflegemittel mit leichter Duftnote, trocknet schnell und streifenfrei
PVC beschichtet	●		Wetrok Resal (A6) Art.-Nr. 11.400 (10 l)	Neutraler Allzweckreiniger mit leichtem Zitrusduft, dickflüssig, sehr sparsam in der Anwendung, schwach schäumend und hautfreundlich
		●	Wetrok Redur (B11) Art.-Nr. 15.800 (10 l)	Nicht beschichtendes Wischpflegemittel mit angenehmer Duftnote, trocknet schnell und streifenfrei, nach DIN 18032 getestet
Sportbeläge fugenlos	●		Wetrok Resal HK6 (A7) Art.-Nr. 18.860 (10 l)	Neutraler Allzweckreiniger mit leichtem Zitrusduft, dickflüssig, sehr sparsam in der Anwendung, schwach schäumend und hautfreundlich (Hochkonzentrat)
		●	Wetrok Redur (B11) Art.-Nr. 15.800 (10 l)	Nicht beschichtendes Wischpflegemittel mit angenehmer Duftnote, trocknet schnell und streifenfrei, nach DIN 18032 getestet

						FastFill 100 Dosierdüse Ø*			
	Poly-Pad rot Art.-Nr. 52.331 (XR70) Art.-Nr. 52.356 (XR90)	Poly-Pad grün Art.-Nr. 52.332 (XR70) Art.-Nr. 52.357 (XR90)	Microsol-Faserpad Art.-Nr. 52.404 (XR70) Art.-Nr. 52.409 (XR90)	Scheuerbürste Supernylon Art.-Nr. 51.274 (XR70) Art.-Nr. 51.275 (XR90)	Scheuerbürste Waschbeton Art.-Nr. 51.289 (XR70) Art.-Nr. 51.284 (XR90)	leichte Verschmutzung		starke Verschmutzung	
						Ø*	%**	Ø*	%**
						0.3/0.5/1	0.5/0.8/1.6	1.5/2.0	3.0/5.0
						1.0/1.5/2.0	1.0/1.2/2.0		
						0.3	0.2	0.5	0.4
						0.3	0.2	0.5	0.5
						0.5/1.0	0.5/1.0	1.5/2.0	2.1/3.6
						1.0/1.5/2.0	1.0/1.5/1.8		
						1.0/1.5/2.0	1.0/1.5/1.9		
						0.5/1.0	0.5/1.0	1.5/2.0	2.1/3.6
						0.5/1.0	0.6/1.0	1.5/2.0	1.2/1.9
						0.3	0.2	0.5	0.4
						1.0/1.5/2.0	1.0/1.2/1.9		
						0.5/1.0	0.5/1.0	1.5/2.0	2.0/3.6
						1.0/1.5	1.0/1.5		
						0.3	0.2	0.5	0.4
						0.5/1.0/1.5	0.6/1.2/1.9		

* Düsendurchmesser in mm ** Konzentrationsverhältnis in %

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 51 52, www.wetrok.ch

Wetrok Ltd. Unit 4, Easter Court, Europa Boulevard,
Warrington, GB-Cheshire WA5 7ZB
Tel +44 1925 711222, Fax +44 1925 711333, www.wetrok.uk.com

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 217 139 80, Fax +49 217 139 81 15, www.wetrok.de

